



變更板橋都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)細部計畫圖




比例尺 1/1000

變更機關：新北市政府

中華民國 114 年 12 月

變更板橋都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)細部計畫圖




比例尺 1/1000

變更機關：新北市政府

中華民國 114 年 12 月

圖幅接合表



圖例

	住宅區		廣場用地
	住宅區(附帶條件)		廣場用地
	第一種住宅區		學校用地
	第二種住宅區		停車場用地
	商業區		批發市場用地
	商業區(附帶條件)		市場用地
	乙種工業區		殯儀館用地
	古蹟保護區		排水溝用地
	保存區		公園用地
	文教區		公園兼兒童遊樂場用地
	農業區		綠地用地
	宗教專用區(附帶條件)		體育場用地
	河川區		下水道用地供截流站使用
	電信專用區		能源事業用地
	通訊數位專用區		車站用地
	醫療專用區		車站用地兼捷運系統用地
	車站專用區		捷運系統用地
	藝文專用區		捷運系統用地兼供道路使用
	加油站專用區		鐵路用地兼供道路使用
	車站特定專用區		垃圾處理廠用地
	機關用地		道路用地
	醫院用地		人行步道用地
	抽水站用地		人行廣場用地
	自來水事業用地		板橋都市計畫範圍
	加油站用地		

變更圖例

	變更住宅區(附帶條件)為住宅區(再發展區)(附帶條件4)
	變更住宅區(附帶條件)為住宅區(再發展區)(附帶條件5)
	變更機關用地為住宅區(附帶條件1)
	變更機關用地為商業區(附帶條件1)
	變更機關用地為商業區(附帶條件2)
	變更機關用地為機關用地(附帶條件2)
	變更學校用地為機關用地
	變更學校用地為綠地用地
	變更公園用地為住宅區(附帶條件1)
	變更公園用地為住宅區(再發展區)(附帶條件3)
	變更公園用地為公園用地(附帶條件1)
	變更公園用地為公園用地(附帶條件5)
	變更公園用地為公園用地兼供道路使用
	變更公園用地為廣場兼停車場用地(附帶條件1)
	變更公園用地為道路用地(附帶條件1)
	變更綠地用地為住宅區(附帶條件1)
	變更綠地用地為住宅區(再發展區)(附帶條件3)
	變更綠地用地為綠地用地(附帶條件1)
	變更綠地用地為綠地用地兼供道路使用(附帶條件1)
	變更綠地用地為道路用地(附帶條件1)
	變更下水道用地供截流站使用為住宅區(附帶條件1)
	變更下水道用地供截流站使用為公園兼兒童遊樂場用地(附帶條件1)
	變更瓦斯站用地為公園用地(附帶條件1)
	變更道路用地為道路用地(附帶條件1)

- 附帶條件1：
1. 本案應以公辦市地重劃方式辦理整體開發。
 2. 重劃範圍折價抵付共同負擔之土地，合計面積以45%土地為原則。

- 附帶條件2：
1. 本案應以公辦市地重劃方式辦理整體開發。
 2. 重劃範圍折價抵付共同負擔之土地，合計面積以45%土地為原則。
 3. 未來機關用地及商業區開闢時除滿足自身停車場需求衍生量外，需額外各提供至少100個以上之公共停車位（抵費地除外）。

- 附帶條件3：
1. 住宅區(再)(附)建蔽率不得大於50%，容積率不得大於165%，建築物改建、增建或拆除後新建以捐獻代金方式折算繳納者，則容積率得調高為300%；捐獻代金之數額由新北市政府委託三家以上專業估價者查估後，依下列公式計算之，查估所需費用，由申請人負擔，但其捐獻數額之單價不得低於計畫區內住宅區公告土地現值之1.4倍。
 2. 捐獻代金之數額=三家以上專業估價者查估基地之價格(取最高價計算) × 45%。


- 附帶條件4：
1. 本案應另行擬定或變更細部計畫，並以都市更新方式辦理整體開發，且完成公共設施開闢。
 2. 住宅區(再)(附)建蔽率不得大於50%，容積率不得大於174%，捐贈42%公共設施用地，則容積率得調高為300%。
 3. 變更配置內容須依公十三配置原則辦理。

- 附帶條件5：
1. 本案應另行擬定或變更細部計畫，並以都市更新方式辦理整體開發，且應維持東側土地為公園用地，並完成開闢東側公園。
 2. 住(再)(附)建蔽率不得大於50%，容積率不得大於258%{原容300%×[100%-(42%-28.16%)]}，惟倘經再捐贈公共設施用地或捐獻代金，則容積率得調高為 300%；捐獻代金之數額由新北市政府委託三家以上專業估價者查估後，依下列公式計算之，查估所需費用，由申請人負擔，但其捐獻數額之單價不得低於毗鄰住宅區公告土地現值之1.4倍。
 3. 捐獻代金之數額=三家以上專業估價者查估基地之價格(取最高價計算) × 13.84%。

註一：變更範圍應依核准地號及地政單位鑑界成果為準。

註二：本計畫未指明變更部分以現行計畫為準。

註三：都市計畫執行應以細部計畫內容為準。



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88年 08月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：板橋(94.06)，土城(95.02)

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司


本次修測時間：中華民國 104年 05月

修測範圍線
本次修測

圖例(摘要)
衛星控制點，一等水準點
精密導線點，中心樑
永久性房屋，3樓RC造
2樓磚造，1樓金屬造
廟、建、中房屋
寺、廟、臨時性房屋
電桿、路燈
變壓器，交接箱
闊葉林，竹林
水田，旱田
果園，獨立樹
圍、基地
草地、茶園
管、涵、箱、涵
市區道路，鄉路面
地籍界，田、埂
圍、溝、欄
路、堤、橋
路、型、土、坎
江、河、溪、駁、坎
水、閘、蛇、龍
溝、渠、河、川、溪、向

行政界線略圖
板橋區
新北市
土城區

圖幅接合表
3036 3136 3236
3035 3135 3235
3034 3134 3234



平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 09 月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會


第一次修測時間：板橋(94.06)，土城(95.02)

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

修測範圍線	變壓器，交接箱	市區道路，鄰路面
本次修測	開闢林，竹林	地籍界，田埂
	水田，旱田	圍溝，欄欄
	果園，獨立樹	路堤，欄欄
	圍，基地	路型，土坎
	草地，茶園	江，河，溪，駁坎
	管涵，箱涵	水閘，蛇籠
		溝渠，河川流向

行政界線略圖	圖幅接合表									
新北市板橋區	<table><tr><td>3037</td><td>3137</td><td>3237</td></tr><tr><td>3036</td><td>3136</td><td>3236</td></tr><tr><td>3035</td><td>3135</td><td>3235</td></tr></table>	3037	3137	3237	3036	3136	3236	3035	3135	3235
3037	3137	3237								
3036	3136	3236								
3035	3135	3235								



平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺計算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 08 月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：板橋(94.06)，土城(95.02)

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月


修測範圍線

本次修測

圖例	圖例	圖例	圖例	圖例	圖例
街屋控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	市區道路，鄉路面	地籍界，田埂	圍欄，溝渠	路堤，路坎
精密導線點，中心樁	開闢林，竹林	水田，旱田	果園，獨立樹	路型，土坎	江、河、溪、駁坎
永久性房屋，3樓RC造	水田，旱田	果園，獨立樹	圍欄，溝渠	路型，土坎	水閘，蛇籠
2樓磚造，1樓金屬造	圍欄，溝渠	圍欄，溝渠	路堤，路坎	江、河、溪、駁坎	溝渠，河川流向
廢墟，建築中房屋	圍欄，溝渠	圍欄，溝渠	路堤，路坎	水閘，蛇籠	溝渠，河川流向
寺廟，臨時性房屋	圍欄，溝渠	圍欄，溝渠	路堤，路坎	水閘，蛇籠	溝渠，河川流向
電桿，路燈	圍欄，溝渠	圍欄，溝渠	路堤，路坎	水閘，蛇籠	溝渠，河川流向



圖幅接合表	3136	3236	3336
3135	3235	3335	
3134	3234	3334	



比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 11 月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：板橋(94.06)，土城(95.02)

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

修測範圍線

本次修測

圖例(摘要)

衛星控制點，一等水準點

精密導線點，中心樑

永久性房屋，3樓RC造

2樓磚造，1樓金屬造

廢墟，建築中房屋

寺廟，臨時性房屋

電桿，路燈

變壓器，交接箱

闊葉林，竹林

水田，旱田

果園，獨立樹

圍，基地

草地，茶園

管涵，箱涵

圖例

市區道路，鄰路面

地籍界，田埂

溝，槽，欄

路堤，橋

路型，土坎

江，河，溪，駁坎

水閘，蛇籠


溝渠，河川流向

行政界線略圖

新北市板橋區

圖幅接合表

3137	3237	3337
3136	3236	3336
3135	3235	3335



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88年 08月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：板橋(94.06)，中和(97.12)

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104年 05月

測測範圍線

本次修測

圖例(摘要)

衛星控制點，一等水準點
精密導線點，中心樑
永久性房屋，3樓RC造
2樓磚造，1樓金屬造
廢墟，建築中房屋
寺廟，臨時性房屋
電桿，路燈

變壓器，交接箱
闊葉林，竹林
水田，旱田
果園，獨立樹
園，基地
草地，茶園
管涵，箱涵

市區道路，鄰路面
地籍界，田埂
圍欄，欄杆
路堤，橋樑
路型，土坎
江，河，溪，駁坎
水閘，蛇籠
溝渠，河川流向


行政界線略圖

新北市板橋區

中和區

圖幅接合表

3239	3339	3439
3238	3338	3438
3237	3337	3437



平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量系

原始製圖時間：中華民國 88 年 08 月


第一次修測單位：詮華國土測繪有限公司

第一次修測時間：中華民國 94 年 06 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

修測範圍線	圖 例 (摘 要)	衛星控制點，一等水準點		變壓器，交接箱		市區道路，鄉路面		行政界線略圖	圖幅接合表
精密導線點，中心樁			闊葉林，竹 林		地類界，田 埂				
永久性房屋，3樓RC造		水田，旱田		圍 溝，欄 欄		新北市 板橋區	3240	3340	3440
2樓磚造，1樓金屬造		果 園，獨立樹		路 堤， 甌 堤			3239	3339	3439
廢 墟，建築中房屋		圍 基 地		路 型，土 坎			3238	3338	3438
寺 廟，臨時性房屋		草 地，茶 園		江，河，溪，駁 坎					
電桿，路燈		管 涵，箱 涵		水 閘，蛇 龍					
				溝 渠，河川流向					



平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 12 月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會


第一次修測時間：中華民國 94 年 04 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

修測範圍線
本次修測

圖例 (摘要)	衛星控制點，一等水準點 精密導線點，中心樑 永久性房屋，3 樓 RC 造 2 樓磚造，1 樓金屬構造 廢墟，建築中房屋 寺廟，臨時性房屋 電桿，路燈	變壓器，交接箱 闊葉林，竹林 水田，旱田 果園，獨立樹 園，基地 草地，茶園 管涵，箱涵	圖例 (摘要)	市區道路，鄰路面 地籍界，田埂 圍溝，欄杆 路堤，欄杆 路型，土坎 江、河、溪、駁坎 水閘、蛇籠 溝渠，河川流向	行政界線略圖	圖幅接合表
				新北市板橋區		
					3243 3343 3443	
					3242 3342 3442	
					3241 3341 3441	



比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 10 月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：中華民國 94 年 04 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

測測範圍線	圖例(摘要)	圖幅接合表																									
本次修測	<table><tr><td>房屋控制點，一等水準點</td><td>變壓器，交接箱</td><td>市區道路，鄉道路</td></tr><tr><td>精密導線點，中心樑</td><td>闊葉林，竹林</td><td>地籍界，田埂</td></tr><tr><td>永久性房屋，3樓RC造</td><td>水田，旱田</td><td>圍溝，欄欄</td></tr><tr><td>2樓磚造，1樓金屬造</td><td>果園，獨立樹</td><td>路堤，堤，牆</td></tr><tr><td>廢墟，建築中房屋</td><td>圍，基地</td><td>路型，土坎</td></tr><tr><td>寺廟，臨時性房屋</td><td>草地，茶園</td><td>江，河，溪，駁坎</td></tr><tr><td>電桿，路燈</td><td>管涵，節涵</td><td>水閘，蛇龍</td></tr></table>	房屋控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	市區道路，鄉道路	精密導線點，中心樑	闊葉林，竹林	地籍界，田埂	永久性房屋，3樓RC造	水田，旱田	圍溝，欄欄	2樓磚造，1樓金屬造	果園，獨立樹	路堤，堤，牆	廢墟，建築中房屋	圍，基地	路型，土坎	寺廟，臨時性房屋	草地，茶園	江，河，溪，駁坎	電桿，路燈	管涵，節涵	水閘，蛇龍	<table><tr><td>圖幅接合表</td></tr><tr><td>3244 3344 3444</td></tr><tr><td>3243 3343 3443</td></tr><tr><td>3242 3342 3442</td></tr></table>	圖幅接合表	3244 3344 3444	3243 3343 3443	3242 3342 3442
房屋控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	市區道路，鄉道路																									
精密導線點，中心樑	闊葉林，竹林	地籍界，田埂																									
永久性房屋，3樓RC造	水田，旱田	圍溝，欄欄																									
2樓磚造，1樓金屬造	果園，獨立樹	路堤，堤，牆																									
廢墟，建築中房屋	圍，基地	路型，土坎																									
寺廟，臨時性房屋	草地，茶園	江，河，溪，駁坎																									
電桿，路燈	管涵，節涵	水閘，蛇龍																									
圖幅接合表																											
3244 3344 3444																											
3243 3343 3443																											
3242 3342 3442																											



比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 09 月

第一次修測單位：詮華國土測繪有限公司

第一次修測時間：中華民國 94 年 06 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。


高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

修測範圍線	圖例(摘要)	圖幅接合表																																	
本次修測	<table><tr><td>衛星控制點，一等水準點</td><td>變壓器，交接箱</td><td>市區道路，鄰路面</td></tr><tr><td>精密導線點，中心樑</td><td>闊葉林，竹林</td><td>地籍界，田埂</td></tr><tr><td>永久性房屋，3樓RC造</td><td>水田，旱田</td><td>圍溝，欄杆</td></tr><tr><td>2樓磚造，1樓金屬造</td><td>果園，獨立樹</td><td>路堤，欄杆</td></tr><tr><td>廢墟，建築中房屋</td><td>圍基，地</td><td>路型，土坎</td></tr><tr><td>寺廟，臨時性房屋</td><td>草地，茶園</td><td>江，河，溪，駁坎</td></tr><tr><td>電桿，路燈</td><td>管涵，箱涵</td><td>水閘，蛇籠</td></tr><tr><td></td><td></td><td>溝渠，河川流向</td></tr></table>	衛星控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	市區道路，鄰路面	精密導線點，中心樑	闊葉林，竹林	地籍界，田埂	永久性房屋，3樓RC造	水田，旱田	圍溝，欄杆	2樓磚造，1樓金屬造	果園，獨立樹	路堤，欄杆	廢墟，建築中房屋	圍基，地	路型，土坎	寺廟，臨時性房屋	草地，茶園	江，河，溪，駁坎	電桿，路燈	管涵，箱涵	水閘，蛇籠			溝渠，河川流向	<table><tr><td>3341</td><td>3441</td><td>3541</td></tr><tr><td>3340</td><td>3440</td><td>3540</td></tr><tr><td>3339</td><td>3439</td><td>3539</td></tr></table>	3341	3441	3541	3340	3440	3540	3339	3439	3539
衛星控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	市區道路，鄰路面																																	
精密導線點，中心樑	闊葉林，竹林	地籍界，田埂																																	
永久性房屋，3樓RC造	水田，旱田	圍溝，欄杆																																	
2樓磚造，1樓金屬造	果園，獨立樹	路堤，欄杆																																	
廢墟，建築中房屋	圍基，地	路型，土坎																																	
寺廟，臨時性房屋	草地，茶園	江，河，溪，駁坎																																	
電桿，路燈	管涵，箱涵	水閘，蛇籠																																	
		溝渠，河川流向																																	
3341	3441	3541																																	
3340	3440	3540																																	
3339	3439	3539																																	

行政界線略圖

新北市板橋區



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量系

原始製圖時間：中華民國 88 年 10 月

第一次修測單位：詮華國土測繪有限公司

第一次修測時間：中華民國 94 年 06 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司


本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

修測範圍線
本次修測

圖例(摘要)
衛星控制點，一等水準點
精密導線點，中心樁
永久性房屋，3樓RC造
2樓磚造，1樓金屬造
廢墟，建築中房屋
寺廟，臨時性房屋
電桿，路燈
變壓器，交接箱
開闢地，竹林
水田，旱田
果園，獨立樹
園，基地
草地，茶園
管涵，箱涵
市區道路，鄉路面
地籍界，田埂
路溝，欄杆
路堤，欄杆
路型，土坎
江，河，溪，駁坎
水閘，蛇籠
溝渠，河川流向

行政界線略圖
新北市板橋區

圖幅接合表		
3342	3442	3542
3341	3441	3541
3340	3440	3540



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量系

原始製圖時間：中華民國 88 年 06 月

第一次修測單位：詮華國土測繪有限公司

第一次修測時間：中華民國 94 年 06 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司


本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

修測範圍線
本次修測

衛星控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	市區道路，鄉路面
精密導線點，中心樑	闊葉林，竹林	地籍界，田 埂
永久性房屋，3樓RC造	水 田，旱 田	圍 欄，欄 柵
2樓磚造，1樓金屬造	果 園，獨立樹	路 堤，橋
廢 墟，建築中房屋	園 地，地 帶	路 型，土 坎
寺 廟，臨時性房屋	旱 地，茶 園	江、河、溪、駁坎
電桿，路燈	管 涵，箱 涵	水 閘，蛇 籠
		溝 渠，河川流向

行政界線略圖
新北市板橋區

圖幅接合表
3442 3542 3642
3441 3541 3641
3440 3540 3640



比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88 年 12 月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：中華民國 94 年 04 月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104 年 05 月

平面位置以 TWD97 一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84 國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

修測範圍線

本次修測

圖例 (摘要)

衛星控制點，一等水準點

精密導線點，中心樑

永久性房屋，3 樓 RC 造

2 樓磚造，1 樓金屬造

廢墟，建築中房屋

寺廟，臨時性房屋

電桿，路燈

變壓器，交接箱

闊葉林，竹林

水田，旱田

果園，獨立樹

園，基地

草地，茶園

管涵，箱涵

圖

市區道路，鄉路面

地籍界，田埂

圍溝，欄杆

路堤，路堑

路型，土坎

江，河，溪，駁坎

水閘，蛇籠


溝渠，河川流向

行政界線略圖

新北市板橋區

圖幅接合表

3443	3543	
3442	3542	3642
3441	3541	3641



平面位置以 TWD97一等 GPS 衛星點坐標為基準，採用 WGS84國際地球原子。

地圖投影採用二度分帶橫梅氏投影，中央子午線 121°E，中央子午線投影尺度比 0.9999。

高程自台灣基隆平均海面為零公尺起算。

等高線間隔平地一公尺。

比例尺：1 / 1000

主辦機關：新北市政府城鄉發展局

原始製圖單位：國立成功大學測量工程學系

原始製圖時間：中華民國 88年 11月

第一次修測單位：財團法人成大研究發展基金會

第一次修測時間：中華民國 94年 04月

本次修測單位：詮華國土測繪有限公司

本次修測時間：中華民國 104年 05月

修測範圍線

本次修測

圖例	衛星控制點，一等水準點	變壓器，交接箱	圖例	市區道路，鄰路面	圖幅接合表
精密導線點，中心樁	開闢林，竹，林	圖例	地籍界，田，埂	圖幅接合表	
永久性房屋，3樓RC造	水田，旱田	圖例	圍，溝，欄，欄	圖幅接合表	
2樓磚造，1樓金屬造	果園，獨立樹	圖例	路堤，路	圖幅接合表	
廢墟，建築中房屋	圍，基地	圖例	路型，土坎	圖幅接合表	
寺廟，臨時性房屋	草地，茶園	圖例	江，河，溪，駁坎	圖幅接合表	
電桿，路燈	管，涵，箱，涵	圖例	水閘，蛇，龍	圖幅接合表	
		圖例	溝，渠，河川流向	圖幅接合表	

行政界線略圖

新北市板橋區

臺北市萬華區

3444	3544	3644
3443	3543	3643
3442	3542	3642

